



TIÚ – PLAST a.s.

areál SPOLANA a.s.
ul. Práce 657
CZ-27711 Neratovice

ISO 9001:2016



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

jako výrobci výrobků

TRUBKY, TRUBIČKY typ LSPE z polyetylénu PE-HD se SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ

**bez lubrikace vnitřního povrchu pro ochranu optických a jiných kabelů,
typ 5x0,75 mm, 7x0,75 mm, 7x1,75 mm, 10x1 mm, 10x2,25 mm, 12x1 mm,
25x2,3 mm, 32x2,5 mm, 32x3,0 mm, 37x2,5 mm, 37x3,0 mm, 40x2,5 mm,
40x3,5 mm, 40x3,7 mm,
s hladkým nebo drážkovaným vnitřním povrchem**

jsme vydali písemné prohlášení o shodě výrobku s ČSN 73 0862: Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot.

Trubky LSPE,B splňují požadavek stupně hořlavosti B – nesnadno hořlavé.

Trubky LSPE,C1 splňují požadavek stupně hořlavosti C1 – těžce hořlavé.

Norma ČSN 73 0862 byla zrušena 1.1.2004 a nahrazena normou ČSN EN 13501-1+A1, která byla vydána v únoru 2010 a není ekvivalentem k této zrušené normě.

Název ČSN EN 13501-1+A1 zní: Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.

U každé výrobní šarže trubek provádíme posouzení shody z hlediska stupně hořlavosti měřením kyslíkového čísla ve vlastní laboratoři jako součást výstupní kontroly kvality výrobku a výběrovým způsobem nebo dle požadavku zákazníka zajišťujeme posouzení shody v akreditované laboratoři měřením požární odolnosti dle ČSN 73 0862, v Požárně technické laboratoři, CSI a.s. Praha.

Klasifikace LSPE,B trubek 40x3,5 mm dle ČSN EN 13501-1+A1 : třída E

Za TIÚ-PLAST a.s., Neratovice

Ing.Petra RichtEROVÁ, Manažer Kvality

Místo a datum vydání: Neratovice, 15.1.2018

Platnost : do 31.1.2021



TIÚ - PLAST a.s.
65-277 11 NERATOVICE

-18-

Pozn.: První vydání prohlášení o shodě 1.9.1997 s vydáním zákona 22/97 Sb.